

SILVERLINE- Präsentation Tag der Küchenneuheiten 2019



Wer wir sind – Zahlen und Fakten


- Unternehmensgründung 1994
- Gründung Silverline AG – Schweiz Januar 2016
- TOP 5 der größten Haubenproduzenten in Europa > 1,3. Mio. Stk./Jahr
- Weit über 300 Modellvarianten / Weltweiter Export
- Eigene Produkt- und Designentwicklung für D-A-CH Region



Welche Produkte wir produzieren

Attraktive Vielfalt mit weit über **300 Produktmodellen** und **-varianten**

- Tischhauben und Kochfeldabzüge
- Wandhauben mit Kopffreiheit
- Wandhauben
- Inselhauben
- Eckhaube
- Deckenhauben
- **SilverSwitch Deluxe – fernbedienbare Umluft-Abluft-Umschaltung**
- Flachschildhauben / Unterbauhaube / Lüfterbausteine / externe Motoren




FLOW IN Family Kochfeldlüfter (alle Modelle aufliegend und flächenbündig mit Sockel- oder externem Motor montierbar)



USP Kochfeldlüfter: FLOW IN Family

USP:

- **Sockelmotor** oder **externer Motor** (bei Abluft) wählbar
- Auch bei Umluft wird die **Luft geführt** (somit kein Fett und Feuchtigkeit im Sockelbereich)
- **Longlife Waben- Aktivkohlefilter** leicht vom Endkunden extern zu entfernen/- regenerieren
- **4 Modelle wählbar:** Zwischen nichtinduktivem und 3 verschiedenen induktiven Kochfeldern
- Schlichtes Design und **bündiges Lüftungsgitter** (kein Überstand)
- **Energielabel A** trotz 700 cbm starkem + leisem EBM Papst Motor
- Leicht entnehmbarer **Innenbehälter** zur **einfachen Reinigung im GS**
- Abdecksteg in allen **RAL Farben** wählbar
- **Gute Abzugsleistung** und Kochfeldtechnologie
- **Attraktives Preis- / Leistungsverhältnis**



FLOW IN HiLight FLHK 800 ESK (nichtinduktiver HiLight Kochfeldlüfter mit Touchsteuerung)



- Masse 780 x 520 mm
- Touchsteuerung
- HiLight **nicht** induktiv
- Brutto VK **CHF 2776.-**
inkl. Sockelmotor



NEU!

FLOW IN Premium FLIK 854 ES (Induktions- Kochfeldlüfter mit Touchsteuerung)



- Masse 780 x 520 mm
- Touchsteuerung
- Induktion
- 2x Booster, 1x Brücke
- Brutto VK **CHF 3704.-** inkl. Sockelmotor



FLOW IN DeLuxe FLIK DE 874 ES (Flächen-Induktions- Kochfeldlüfter mit Slidersteuerung + Direktanwahl)



- Masse 780 x 520 mm
- Slidersteuerung + Direktanwahl
- Flächeninduktion
- 4x Booster, 2x Brücke
- Brutto VK **CHF 4076.-** inkl. Sockelmotor
- Optional Seitenleisten bzw. Rahmen für alle Modelle verfügbar



NEU!

FLOW IN GRAND FLGK 920 ESK (88 cm Power-Flächen-Induktions- Kochfeldlüfter mit Slidersteuerung + Direktanwahl)



- Masse 880 x 520 mm
- Slidersteuerung + Direktanwahl
- Alle 4 Zonen mit 3.7 KW Flächeninduktoren
- 4x Booster, 2x Brücke
- Brutto VK **CHF 4819.-** inkl. Sockelmotor



NEU!


FREE FLOW 3416 E + 3417 S mit Domino Hilight und Flächen-Induktions-Kochfeldern/ Option WOK/ Teppan Yaki)



- Modular, Masse 750 - 890 x 520 mm
- Lüftersteuerung auf Glaspanel
- Wählbare Kochfelder in 31cm / 38cm
- Option WOK/ Teppan
- Brutto VK ab **CHF 4243.-** inkl. Sockelmotor



FREE FLOW 3416 E + 3417 S mit Domino Knebel Flächen- Induktions-Kochfeldern/ Option WOK/ Teppan Yaki)



- Masse 890 x 520 mm
- Massive Edelstahl Knebelsteuerung
- Power 3.7 KW Flächeninduktion
- 2x Booster, 1x Brücke je Domino Kochfeld
- Brutto VK **CHF 6583.-** inkl. Sockelmotor



NEU!



Deckenhauben (mit integriertem oder externem Motor) in modernen Designs



Sonderanfertigungen

Sonderanfertigungen

- Sonderschächte in U- und L-Form
 - Schachtverlängerungen
 - Deckenbefestigung für Dachschrägen
 - Schachtsonderschnitte
 - Schachtschließungen
 - Schachtbeleuchtungskonzepte
 - Glas- und Hauben-Sonderlackierungen
 - Schachtlackierungen
 - Zulufsteuerungen
- Viele Sonderanfertigungen zu Festpreisen
→ dadurch besonders einfache und schnelle Abwicklung



Plasmafilter (Patentierte Volumen- Plasma- Technologie (nutzbar bei höheren Luftgeschwindigkeiten u. Fettabscheidegraden A-C))

Neuheit: Volumenplasma als Plasmaquelle

Universalaufsatz für Wand und Inselhauben

Plasibox mit Druckdose -


NEU!

Plasmaquelle



Die neue innovative Plasmaquelle PlasGÄÄr® ist die erste Plasmaquelle mit Volumenplasma im Küchenbereich. Im Gegensatz zu anderen Plasmaquellen mit Flächeneindungen, bei denen das Plasma auf der Fläche entsteht und die Luft daran vorbeigeht, erzeugt die PlasGÄÄr® ein Volumenplasma durch das die Luft hindurchströmt. Deutlich mehr Luft wird ionisiert bzw. Plasma, dadurch erhöht sich der Reinigungsgrad erheblich. Das zur Regeneration der Aktivkohle nötige Ozon, wird auch bei hoher Fettlast und hohen Luftgeschwindigkeiten innerhalb des Systems kontinuierlich erzeugt. Alle Geräte mit einer Plasmaquelle zur Geruchs- und Fettabscheidung und Regeneration der Aktivkohle sind so ausgelegt, dass nach der Aktivkohle kein Ozon in die Umluft emittiert wird. Alle nötigen Grenzwerte werden beim ordnungsmäßigen Gebrauch eingehalten.

Entwickelt wurde die neue Plasmaquelle PlasGÄÄr® über viele Jahre mit der Unterstützung namhafter Institute und Hochschulen im Bereich der Plasmaforschung.




Universalaufsatz für Wand und Inselhauben

Lieferbar in drei Versionen

- Als Aktivkohlebox
 - Als Plasma-Modul zum direkten Anschluss an die Haube mit Relais-Steuerung
 - Als Plasma-Modul mit Druckdose
- Anschluss an 230V zusätzlich verfügt der Aufsatz in dieser Variante über eine integrierte Steckdose über die die Haube angeschlossen werden kann.

Aktivkohlegehalt ca. 365 g bei allen drei Versionen
Aktivkohleschaum granulatbeschichtet



Sockelplasibox mit Druckdose für Kochfelder mit Muldenabsaugung zur Beseitigung der Kochgerüche im Umluftbetrieb zum Einbau in den Sockel

Anschluss Male für Naber oder Özpolat
Aktivkohleschaum granulatbeschichtet
Aktivkohlegehalt ca. 365 g
Plasmaquelle: PlasWire®

Anschluss 230V 50Hz
Gerät erkennt selbständig, wenn der Lüfter ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Maße:
Länge 562 mm
Breite 343 mm
Höhe 91 mm


Bestellnummern:

Anschluss Naber: PBD 562 N
Anschluss Özpolat: PBD 562 O
Austausch Aktivkohle: AKZ 562


Die Abdeckung der **Plasibox** ist abnehmbar

Ersatzkohle kann unter der Bestellnummer: **AKZ 562** nachbestellt werden.


Der **Austausch der Aktivkohle** wird je nach Kochgewohnheit (Häufigkeit der Benutzung) wie folgt empfohlen:
Wenig - über 5 Jahre
Mittel - spätestens nach 5 Jahren
Viel - spätestens nach 3 Jahren




Plasmaquelle im Betrieb




Plasmaquelle ausgeschaltet



Made in GERMANY



Einbaubeispiel mit dem Induktionskochfeld »INTEGRAL«



Made in GERMANY

Made in GERMANY

Einführung BOFUN Indoor - und Outdoor Gas- Cooking and more.....ab ca. Sommer 2019 erhältlich

- 300 °C in nur 30 Sekunden
- Wunschgrösse ab 58x51 cm



BO  **fun**



reddot award 2017
winner

NEU!

Einführung eines hochwertigen Spülensortiments ab Sommer 2019 (Attraktives Preis/ Leistungsverhältnis)



NEU!

**Vielen Dank für Ihre Interesse - Mehr Informationen
finden Sie unter www.silverline.ch**

