

VERGLEICH DER OBERFLÄCHEN

Die Küchenabdeckung ist das Herzstück jeder Kochlandschaft. Darauf hantieren Sie täglich. Diese Tabelle bietet Ihnen eine Übersicht zu den gängigsten Materialien und zeigt auf, was Sie bei der Wahl der Arbeitsfläche beachten sollten.

REDAKTION SILVANA MEISEL
TEXT KÜCHE SCHWEIZ

NATURSTEIN



- Ein Naturprodukt mit hervorragenden Eigenschaften im Bereich Küche.
- Weitestgehend kratzresistent und wasserbeständig. Jede Abdeckung ist ein Unikat.
- Strukturdifferenzen, die die Natur hervorbringt, sind zu akzeptieren.
- In der Regel ist der Naturstein in einer Dicke von 30 mm zu haben, je nach Stein auch mit 20 mm Stärke. Je nach Kantenbearbeitung kann der Naturstein durch Verjüngung optisch auch sehr filigran in Erscheinung treten.

WICHTIGER TIPP

Gehen Sie Ihren Stein direkt im Steinwerk auswählen, so haben Sie genau die Struktur, die Sie auch mögen.

AUSFÜHRUNGEN

Poliert, geschliffen, satiniert oder mit geflammter Oberfläche erhältlich.

PFLEGE

Vorsicht mit Entkalkungsmitteln. Je nach Kalkanteil in Ihrem Naturstein kann Entkalker die Oberfläche angreifen.


PREISKLASSE

In der Regel in zehn Preisklassen eingeteilt. Von preiswert bis zum aktuellen Tagespreis liegt alles drin.

EDELSTAHL

KUNSTSTEIN

GLAS



- Die Edelstahlabdeckung eignet sich im Bereich Küche sehr gut.
- Fugenlos eingeschweisste Becken, flächenbündige Kochfelder oder schöne Wandanschlüsse sind mit diesem sehr vielseitigen Material problemlos umzusetzen. Ob mit 1,5 mm starkem Chromstahlblech oder bis zu 12 mm dicken massiven Platten.
- Ebenfalls sind die erhältlichen Dimensionen für Chrom-Nickel-Stahl-Abdeckungen sehr flexibel.

- Das Grundmaterial von Kunststeinarbeitsplatten sind Quarzkompositsteine, die zu über 90 Prozent aus natürlichen Quarzen bestehen. Dies ist ein ausgesprochen harter Rohstoff, der mit Diamanten vergleichbar ist.
- In der Verarbeitung wird Quarz ein Gemisch aus Harz und Farbstoffen beigelegt. Zudem ist der Zusatz von kleinen Glas- oder Spiegelstücken möglich. Diese erzeugen Glanzeffekte und erhalten die Härte sowie die Ausstrahlung des Quarzes.

- Gehärtete Gläser sind sehr kratz- und schlagbeständig und mindestens bis 100 Grad Celsius hitzebeständig.
- Eine robuste Arbeitsplatte mit matter Oberfläche ist haptisch sehr angenehm und in fast allen Farben verfügbar. In den Stärken um 12 mm erhältlich, womit eine sehr filigrane Küche gestaltet werden kann.
- Da die Oberfläche sehr regelmässig ist, sind zum Beispiel Brotkrümel gut sichtbar.

Chromstahl ist kratzempfindlich, was Sie in Kauf nehmen müssen. Am besten unter dem Motto: «Die Abdeckung wird mit jeder Gebrauchsspur schöner».

Nicht jeder Kunststein ist gleich hitzebeständig! Informieren Sie sich bei einem Experten darüber.

Durch die Glasbruchversicherung versicherbar.

Matte bis glänzende Oberflächen sind verfügbar. Dabei werden Begriffe wie naturmatt, Wirbelfinish, warm gewalzt, Breitbandschliff, elektropoliert, hart verchromt oder Werkfinish verwendet.

Matte und glänzende Oberflächen sind in verschiedenen Dicken erhältlich.

Matte und glänzende Oberfläche möglich und in fast allen Farben verfügbar.

Mit Chromstahlreiniger gut zu reinigen. Raue Oberflächen brauchen etwas mehr Pflege als glatte Oberflächen.

In der Regel mit herkömmlichen Reinigungsmitteln gut zu pflegen. Matte Oberflächen sind tendenziell schwieriger zu reinigen als polierte.

Einfache, unkomplizierte Reinigung, ideal mit einem Putzstein.

Es kommt sehr auf die Ausführung der Abdeckung an, ob diese nun im günstigen oder sogar im Luxus-Segment angeordnet werden kann.

Kunststeine sind in einem eher höheren Preissegment angeordnet.

Preislich in der höheren Mittelklasse anzusiedeln.

	HOLZ	BETON	KUNSTHARZ
			
ALLGEMEINER BESCHRIEB	<ul style="list-style-type: none"> – Das Naturmaterial strahlt Wärme und Behaglichkeit aus. Es ist leicht zu bearbeiten und passt sich allen Formen und Stilen an. – Auch seine Vielfältigkeit durch unterschiedlichste Farbgebungen ist ein Pluspunkt, der für die Anwendung in der Küche spricht. – Naturholzabdeckungen sind in Stücken verleimt für genug Stabilität. Dies verleiht der Abdeckung einen eigenen Charakter. 	<ul style="list-style-type: none"> – Liebhaber des puristischen Designs schwärmen von der Ehrlichkeit und der Unverfälschtheit des Materials. – Aus Sand, Kies, Zement und Wasser gefertigt, ergibt sich das typisch graue, schlichte Aussehen des Werkstoffes. – Beton ist ähnlich wie Holz, es entsteht mit der Zeit eine Patina. Farbschattierungen und Punktierungen gehören zum Erscheinungsbild. 	<ul style="list-style-type: none"> – Aus mehreren Papierschichten mit Melaminharz verpresster Schichtstoff, der auf einer Trägerplatte aufgezogen ist (Spanplatte). – In diversen Farben und Designs mit runder oder eckiger Kante in der Stärke 29 bis 40 mm erhältlich. – Flächenbündige Kochfelder sind nicht möglich.
WICHTIGER TIPP	Nicht vergessen: Holz lebt und kann seine ursprüngliche Farbe verändern. Auch Schnitte und Brandmale bleiben sichtbar.	Eine spezielle Imprägnierung oder Beschichtung schützt vor Flecken.	Unbedingt achtgeben auf Fugen bei Verleimungen, damit kein Wasser eindringen kann.
AUSFÜHRUNGEN	In verschiedenen Hartholzarten herstellbar.	Durch Zugabe von Farbpigmenten, Glaspartikeln, Steinen oder Granulaten entstehen Variationen.	Verschiedenste Kollektionen bieten eine grosse Vielfalt an Designs für die Oberflächen.
PFLEGE	Etwas aufwendiger in der Pflege, kann aber bei Beschädigungen nachbearbeitet und überholt werden.	Milde Mittel verwenden. Der Kontakt mit säurehaltigen und färbenden Flüssigkeiten sollte unbedingt vermieden werden.	Gut zu reinigen, allerdings dürfen keine scheuernden Mittel verwendet werden. Ist weder kratzfest noch hitzebeständig.
PREISKLASSE	Je nach Ausführung und Holzart unterschiedlich. Mittleres Preissegment.	Betonplatten werden auf Mass produziert, daher mittleres bis hohes Preissegment.	Unteres Preissegment

VOLLKERNPLATTEN



- Durch und durch mit Melaminharz getränkte Platte. Dadurch wasserbeständig.
- Bei Verletzung der Oberfläche ist die Platte nicht gleich defekt. Robust gegen Schlag und kurzfristige Hitze bis 180 Grad Celsius.
- In 12 mm Stärke verfügbar mit verschiedensten Oberflächen, Farben und Designs. Die Mittelschicht oft in Schwarz, Braun oder Weiss.

Vollkernplatten sind als Unterlagen zum Rüsten nicht geeignet. Es darf nicht auf der ungeschützten Arbeitsfläche geschnitten werden.

Diverse Kollektionen, Farben, Muster und Formen verfügbar. Auch in Stein-, Beton- oder Holz-Optik erhältlich.

Reinigungsmittel mit scheuernden Bestandteilen können zu Kratzern führen, ansonsten sehr pflegeleicht.

Günstige, aber robuste Arbeitsfläche mit hohem Design-Anspruch.

KERAMIK



- Keramik wird auf der Basis von Ton mit Zusätzen von Quarzsand, Kreide und Verwitterungsprodukten von Feldspat gemischt, getrocknet und gebrannt.
- Sehr harte und dünne (10 mm) Oberfläche. Weitgehend kratz-, form- und hitzebeständig sowie druck- und hiebfest. Unempfindlich gegen Wasser und haushaltsübliche Chemikalien, zudem geschmacks- und geruchsneutral.
- Dank einem grossen Farbenspektrum lassen sich mit Keramikabdeckungen aussergewöhnliche Akzente setzen.


Sorgfältig mit spitzem und scharfem Küchenzubehör hantieren, denn es hinterlässt relativ schnell grobe Kratzer auf der Glasur.

Diverse Kollektionen verfügbar, unter anderem Naturstein- oder Holzimitate.

Keramikabdeckungen lassen sich mit Wasser und herkömmlichen Reinigern sauber halten.

Oberes Preissegment

CORIAN



- Corian ist eine langlebige, nicht poröse Mischung aus natürlichen Stoffen (Bauxit) und Acrylpolymer, somit ein Mineralwerkstoff, der vom Schreiner bearbeitet werden kann.
- Durch und durch dasselbe Material, sodass auch Einfräsungen möglich sind. Verschiedene Kantenausbildungen und fugenlose Verleimungen zeichnen das Material aus.
- Weitgehend hitzebeständig. Kann bei Schäden überarbeitet beziehungsweise abgeschliffen werden.

Die Abdeckungen keinen extremen Temperaturen aussetzen, immer Untersetzer und Schneidebretter verwenden.

In matter, halbmatter sowie glänzender Ausführung erhältlich, in rund 100 unterschiedlichen Farben und Texturen.

Flecken mit Seifenlauge oder Ammoniak-Reiniger entfernen, Kratzer und Brandspuren mit einem Scheuerschwamm.

Oberes Preissegment