

# Neuheiten Frühjahr 2017




**WESCO**

MISSION  
BESSERE  
LUFT


# Themenübersicht

- Lüfterbaustein EVRE visio
- Kopffreihaube BKH Smartline
- autoRun® & KNX-Anbindung



Lüfterbaustein  
visio

Weisser Rahmen  
Weisses Glas




Lüfterbaustein  
visio

Rahmen Edelstahl  
Glas Weissaluminium

# Lüfterbaustein Visio: Vorteile

- Minimalistischer Lüfterbaustein der energieoptimierten ECO-Linie
- Besonders leise dank verbesserter, schallgedämmter Konstruktion
- Blendfreie Kochfeldausleuchtung dank hochwertiger LED-Beleuchtung
- Harmonisierung der Beleuchtung in der Wohnküche dank einstellbarer Farbtemperatur der Kochfeld-Beleuchtung
- Zahlreiche Anbindungs- und Bedienmöglichkeiten dank integriertem Kommunikationsmodul Bluetooth
- Höchste Erfassungseffizienz dank Randabsaugung
- Flexibler Einbau dank geringer Einbauhöhe und zahlreicher Abgangsmöglichkeiten

BENEFITS



# Lüfterbaustein visio: vielseitig!

Passt in den gleichen Ausschnitt wie folgende Modelle:

- EVRE 3
- EVRE-L 3
- EVR 10
- EVR
- FVR 3
- FVR-L 3
- FVR 60 / 75 / 100

→ diese Geräte werden per 1.4.2017 ausgelistet!



# Lüfterbaustein visio: Betriebsarten

## Umluft

- mit Geruchsfiltern im Lüftergehäuse (Aktivkohle; nicht regenerativ)
  - ★ ★ bei 60 cm
  - ★ ★ ★ bei 80 / 100 / 120 cm
- mit Geruchsfiltern ausserhalb des Lüftergehäuses (regenerativ)
  - PlasmaMade runde Ausführung ☆☆☆
  - PlasmaMade flache Ausführung ☆☆☆



# Kopffreihaube berbel Smartline

Zentrifugalabscheidung  
ohne Fettfilter







- Erhältlich in den Breiten 80 und 90 cm
- **Kanallose Kopfreihaube** mit mattschwarzer Optik
- **Nur als reine Umlufthaube erhältlich (★★)**
- **Reinigungsfreundlich** dank aushängbarer, spülmaschinenfester Fettauffangschalen

- **Höchste Erfassungseffizienz** und kondensatfreie Oberflächen dank Back-Flow-Technologie
- **Energieeffizient und besonders leise** dank leistungsfähigem EC-Lüfter
- Blendfreie Kochfeldausleuchtung dank hochwertiger **LED-Beleuchtung**





autoRun®

verfügbar ab Sommer 2017

# autoRun®

- Die Dunstabzugshaube bringt nur etwas, wenn sie auch läuft. Leider geht das immer wieder vergessen.
  - Idealerweise wird die Dunstabzugshaube kurz vor Kochbeginn eingeschaltet, um eine möglichst ideale Strömungssituation herzustellen.
- Mit autoRun® muss man die Dunstabzugshaube nicht mehr manuell ein- und ausschalten – sie tut es von alleine.





# Vorteile autoRun®

- Kommunikation zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld via Bluetooth
- **Freie Kochfeldwahl** dank herstellerunabhängiger Lösung
- Optimale Dunsterfassung dank Ein- / Ausschaltautomatik
- Schutz der Bausubstanz vor Schimmel dank automatischer Nachlauffunktion
- **Einfache Planung und Installation** dank drahtloser Signalübertragung



# Funktionsweise autoRun®

- Zwischen Anschlussdose und Kochfeld wird eine Box installiert, die den durchlaufenden Strom über den Nullleiter detektiert und die Informationen via Bluetooth an das Kommunikationsmodul in der Dunstabzugshaube übermittelt.
- Beleuchtung und Lüfter gehen automatisch an, wenn das Kochfeld eingeschaltet wird.
- Schaltet man das Kochfeld ab, wird der automatische Nachlauf der Dunstabzugshaube aktiviert (kann jederzeit manuell übersteuert werden).
- Nach 10 Minuten schaltet der Lüfter ab. Die Beleuchtung bleibt an.



# KNX-Anbindung



# KNX-Standard

- Intelligenten Hausleitsystemen gehört offenkundig die Zukunft. **KNX ist ein weltweiter Standard für solche Hausleitsysteme.**
- Ab April 2017 können **ausgewählte Dunstabzugshauben der COMFORT-, ECO- und berbel-Linie** mit einem KNX-Modul ausgerüstet werden, sodass sie zusätzlich auch über eine zentrale Bedieneinheit gesteuert werden können – oder durch individualisierte Voreinstellungen des Hausleitsystems.
- Anschliessend können **alle Grundfunktionen der Dunstabzugshaube über das Hausleitsystem KNX** gesteuert werden. Diese können dann auch individuell mit anderen Funktionen kombiniert werden in «Szenen», z. B. «Kochen» oder «Ambiente».



